



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года

№ 561

г. Ижевск

Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» Правительство Удмуртской Республики **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенные с применением расчетного метода.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики



Я.В. Семенов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 26 декабря 2017 года № 561

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению,
определенные с применением расчетного метода

Вид системы горячего водоснабжения	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в зависимости от конструктивных особенностей многоквартирного или жилого дома, Гкал на 1 куб. метр			
	изолированные стояки и полотенцесушители	изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
Закрытая (без наружной сети горячего водоснабжения)	0,06023	0,05521	0,06525	0,06023
Открытая (без наружной сети горячего водоснабжения)	0,06627	0,06075	0,07180	0,06627



